

单一来源采购文件

赣远达政采字[2021]13号

招标项目名称：峡江县会仙路西延 10KV 供配电工程采购项目

招 标 单 位：峡江县玉峡旅游发展有限公司（章）

采购代理机构：江西远达公共设施管理有限公司

编 制 时 间：二〇二一年九月

江西远达公共设施管理有限公司

目 录

第一章 投标邀请	3—3
第二章 投标方须知	4—8
第三章 开标和评标须知	9—10
第四章 采购货物及商务要求	11—24
第五章 单一来源响应文件格式	25—43
附件一 合同条款	44—49
附件二 开评标人员健康信息登记表	50—50
公告及文件的审批意见	51—51

第一章 投标邀请

江西远达公共设施管理有限公司（以下简称“采购代理机构”）按峡江县财政公共资源交易中心政府采购股下达的采购计划，受峡江县玉峡旅游发展有限公司（以下简称“采购人”）委托，对其所需的峡江县会仙路西延 10KV 供配电工程采购项目进行单一来源采购，现邀请合格的投标人前来投标。

1、 招标范围：

序号	货物名称	单位	数量	主要技术参数
1	峡江县会仙路西延 10KV 供配电工程采购项目	项	1	详见单一来源采购文件

（本项目最高控制价为 4807000.00 元人民币，投标人报价超过此最高控制价者为无效报价，报价低于成本价且不能说明合理原因并提供证明材料的为无效报价。）

请于 2021 年 9 月 7 日持本人身份证及法定代表人授权书原件、合格的营业执照（或三证合一或事业单位法人登记证书）原件或复印件、承诺函原件、财务报表（或财务审计报告或资信证明或投标保函）复印件、声明函原件、缴税凭证（或国家税务局证明）和社会保障资金凭证（或所在地社保局的社会保障证明）、“信用中国”、“中国政府采购网”复印件等资格证明资料至开标现场。

2、开标现场审核以下资格证书，审查不合格者代理机构有权不受理其单一来源响应文件：

1) 三证合一的企业法人营业执照原件或事业单位法人登记证书原件，也可提供复印件加盖投标人公章或通过国家企业信用信息公示系统查验企业营业执照信息；

2) 法定代表人授权委托书原件、法定代表人或委托代理人身份证原件。

特别说明：供应商须将用于初审的资料（包括以上资料）装入单独的文件袋中（不需密封），并在文件袋上注明供应商名称。

3、定于 2021 年 9 月 7 日 9:00 时（北京时间），在吉安市公共资源交易中心峡江分中心（江西银行吉安峡江支行二楼三号开标厅）开标，届时请参加投标的代表出席开标仪式。

采购单位：峡江县玉峡旅游发展有限公司

采购代理机构名称：江西远达公共设施管理有限公司

采购代理机构详细地址：江西省吉安市峡江县玉宏壹号 15 栋 2 单元 102 室（锦绣路）（邮编：331409）

采购人联系电话：黄先生 13970447566

采购代理机构联系电话：李女士 15179670202 电子函件：414219825@qq.com

第二章 投标方须知

1、适用范围

1.1 本单一来源采购文件仅适用于本次招标所叙述的货物及工程。

2、定义

2.1 “采购人”系指依法进行本次货物采购的峡江县玉峡旅游发展有限公司。

2.2 “采购代理机构”系指组织本次招标的江西远达公共设施管理有限公司。

2.3 “投标方”系指向招标方提交单一来源响应文件的供应商。

3、合格的投标方

3.1 具有独立承担民事责任的能力，有合格的营业执照，符合相应的生产或经营范围的供应商，本项目不接受联合体投标（提供三证合一的企业法人营业执照原件或事业单位法人登记证书原件，也可提供复印件加盖投标人公章或通过国家企业信用信息公示系统查验企业营业执照信息）；

3.2 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(提供承诺函原件)；

3.3 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(提供开标前近六个月其中一个月的财务报告或2020年财务审计报告、或其基本开户银行出具的近3个月内的资信证明、或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标保函复印件加盖投标人公章)；

3.4 投标人必须提供参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（提供声明函原件）；

3.5 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供开标前近六个月其中一个月的缴税凭证或国家税务局证明和开标前近六个月其中一个月的社会保障资金凭证或所在地社保局的社会保障证明复印件加盖投标人公章）；

3.6 法律、行政法规规定的其他条件：投标人被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。【具体以开标现场网上查询为准（如为事业单位则不需提供）】

3.7 本项目的特定资格要求：/

4、投标费用

4.1 无论投标过程中的程序和结果如何，投标方自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5、投标人代表

5.1 指全权代表投标人参加投标活动并签署单一来源响应文件的人（须携带本人身份证原件至开标现场查验）。如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》（格式详见附件）。

6、投标报价

6.1 投标报价以人民币为结算货币。

6.2 投标报价为含税价(包含国家规定的所有税费)，投标报价应是单一来源文件所确定的报价范围内全部工作内容的价格体现。**应包括但不限于本项目所需的人工费、材料费、机械设
备费、措施费、安装费、管理费、风险费、调试、维护、利润、税金和政策性文件规定应计
取的合法取费等各项费用。**

6.3 投标方应在投标书的《投标一览表》上写明投标项目的投标总价，投标总价中不得包含单一来源文件要求以外的内容；在《投标分项报价表》中列明投标项目的单价和总价。如果单价与总价有出入，以单价为准。

6.4 投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更
投标人应对所有招标内容进行投标，且只提供最优方案一套，投标人提交任何包含价格调整
要求的投标将按非实质性响应投标被视为无效投标。

7、为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及投标人须提供的证明材料

7.1 中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）参加投标

7.1.1 中小企业应当同时符合以下条件：

- (1) 符合中小企业划分标准；
- (2) 提供本企业制造的货物，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；
- (3) 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业；

7.1.2 中小企业参加投标须提供的证明材料：

- (1) 中、小、微企业参加政府采购项目投标时，必须提供《中小企业声明函》以及企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的中、小、微企业认定有效证明；
- (2) 中、小、微企业参加政府采购项目投标时，提供其他中小企业制造货物的，必须同时提供货物制造企业的《中小企业声明函》以及企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的中、小、微企业认定有效证明；

7.2 监狱企业参加投标

7.2.1 监狱企业应当符合以下条件：

监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

7.2.2 监狱企业参加投标须提供的证明材料：

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

7.3 残疾人福利性单位参加投标

7.3.1 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。

在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

7.3.2 残疾人福利性单位参加投标须提供的证明材料：

（1）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

（2）投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

7.4 、节能产品、环境标志产品参加投标

7.4.1 节能产品是指列入《节能产品政府采购清单》的产品；

7.4.2 环境标志产品是指列入《环境标志产品政府采购清单》的产品；

7.4.3 《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》以招标公告发布之日前《中国政府采购网》发布的最新一期为准；

7.4.4 如属节能清单、环保清单的产品，需提供产品及型号所在清单页的扫描件并用标识标明或证书的扫描件。

7.4.5 对于同时列入环保清单和节能产品政府采购清单的产品，应当优先于只列入其中一个

清单的产品。

7.4.6 对产品符合政府采购优先采购政策的节能产品(属于政府强制采购节能产品范围的除外)、环境标志产品给予 1%的价格扣除,用扣除后的价格参与评审。

7.5 、对小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位产品参加投标享受的政策

7.5.1 对小型和微型企业产品的价格给予 6%的扣除,用扣除后的价格参与评审。

7.5.2 监狱企业视同小型、微型企业,享受评审中价格扣除等政府促进中小企业发展的政府采购政策。

7.5.3 残疾人福利性单位视同小型、微型企业,享受评审中价格扣除等政府促进中小企业发展的政府采购政策;福利性单位属于小型、微型企业的,不重复享受政策。

7.5.4 鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。

8、投标方资格的证明文件

8.1 投标方必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件【本人身份证、法定代表人授权书、合格的营业执照(或三证合一或事业单位法人登记证书)、承诺函、财务报表(或财务审计报告或资信证明或投标保函)、声明函、缴税凭证(或国家税务局证明)和社会保障资金凭证(或所在地社保局的社会保障证明)、“信用中国”、“中国政府采购网”等有关资格证明文件复印件】,并加盖本单位公章,作为单一来源响应文件的一部分。

9、单一来源响应文件的签署及规定

9.1 单一来源响应文件正本和副本须打印并由投标方法定代表人或其授权代表签署;

9.2 除投标人对错处作必要修改外(修改处由法定代表人或其授权代表签字方为有效),单一来源响应文件中不允许有加行、涂抹或改写;

9.3 电报、电传、传真形式的投标概不接受。

10、单一来源响应文件的密封和标记

10.1 投标人应准备单一来源响应文件正本一份、副本三份,密封在同一个档案袋中递交,一旦正本和副本有差异,以正本为准;封口处有投标全权代表的签字或投标单位公章。封面上注明招标项目名称、招标编号、投标人名称、地址、电话、联系人,在密封袋上注明“于 2021 年 9 月 7 日 9:00 时前不准启封”的字样。

10.2 如果投标人未按上述要求密封及加写标记,招标机构对单一来源响应文件的误投和提前启封概不负责。

11、递交单一来源响应文件的截止时间

11.1 递交单一来源响应文件的截止时间为 2021 年 9 月 7 日 9:00 时整。

11.2 开标地点：吉安市公共资源交易中心峡江分中心（江西银行吉安峡江支行二楼三号开标厅）即为单一来源响应文件的递交地点，招标方在开标仪式开始前 40 分钟即接收单一来源响应文件。

11.3 招标方将拒绝在投标截止时间后收到的单一来源响应文件。

12、中标服务费

12.1 中标商在获得中标通知书时，应参照国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格[2002]1980 号）文件规定按标准向采购代理机构支付肆万肆仟玖佰玖拾元中标服务费及代收玖佰元专家论证费（人民币，不含税）。

13、提示：投标人应认真阅读单一来源采购文件的全部内容，在完全了解招标的内容、技术性能要求和商务条件后，编写单一来源响应文件。如果没有按照采购文件要求提交全部单一来源响应文件或者资料，没有对单一来源采购文件的实质性要求和条件作出响应是投标人的风险，并可能导致该投标被拒绝。

第三章 开标和评标须知

1、开标

1.1 招标方在单一来源采购文件规定的时间和地点公开开标，投标方须派代表参加。

1.2 开标时，招标方将查验各投标供应商的资格证明资料【本人身份证原件、法定代表人授权委托书原件、合格的营业执照（以上资格证明文件中要求提供的原件不得密封在单一来源响应文件中）】。

2、评标（组织采购协商）

2.1 响应供应商在监督人员的监督下，在单一来源采购现场检查响应文件的密封情况并签字确认，确认无误后供应商离开采购地点。代理机构拆封响应文件。

2.2 响应文件未按要求加盖公章的，供应商授权代表身份与响应文件不符的，单一来源采购小组有权拒绝该响应供应商参加本次单一来源采购。

2.3 单一来源采购小组对响应文件进行阅读和审核，确定协商的内容。

2.4 采购人员按照单一来源采购文件要求与供应商进行协商。

2.5 供应商提供的质量、数量和服务均能满足采购需求、最后报价不高于政府采购预算，采购人员编写协商情况记录。

3、合同的授予

3.1 评标结束成交供应商确定后，由招标方签发《成交通知书》，成交公告将在指定的网站上发布公告，公告期为1个工作日，供应商对中标结果有异议的可在7个工作日内提出质疑。

3.2 成交公示内容包括项目名称及编号、招标结果、成交人名称、成交价格等，但可能不包含各投标人的得分排序及详细得分情况。

3.3 成交候选人的确定、成交通知书及签订合同

1) 采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内，确定成交人。

2) 采购人将以书面形式向成交人发出《成交通知书》，《成交通知书》一经发出即产生法律效力。

3) 《成交通知书》将作为签订合同的依据，且是合同的一个组成部分，成交人应按《成交通知书》指定的时间、地点与采购人签订合同。单一来源采购文件、成交人的响应文件及书面澄清文件等，均为签订合同的依据；在领取《成交通知书》后，成交人若因自身原因未按照《成交通知书》规定的时间与采购人签订采购合同，采购管理部门有权按“无正当理由放弃成交”对成交人进行处理。

4) 《成交通知书》领取地点：江西远达公共设施管理有限公司（江西省吉安市峡江县玉宏壹号 15 栋 2 单元 102 室），咨询电话：15179670202。

第四章 采购项目货物、技术安装服务及商务要求

一、采购清单

项目名称	单位	数量	主要要求
峡江县会仙路西延10KV供配电工程采购项目	项	1	详见单一来源采购文件

二、采购需求(所投货物、技术安装服务必须优于或等于以下所列参数)

序号	项目名称	单位	工程量	备注
A	安装工程			
一	配电站、开关站工程			
(一)	主要生产工程			
1	配电站、开关站			
1.1	配电装置			
1.1.1	10kV(20kV)配电装置			
	10kV 高压成套配电柜 高压出线柜安装	台	7	
	基础槽钢 #10	kg	464.8	
	10kV 高压成套配电柜 高压出线柜 HXGN15-12	台	7	
	设备运杂费	项	1	
二	充电站、换电站工程			
(一)	主要生产工程			
1	配电装置安装			
1.1	箱式配电站			
	组合型成套箱式变电站 变压器容量(kVA 以下) 630 安装	座	7	

	组合型成套箱式变电站 变压器容量(kVA 以下) 315 安装	座	3	
	基础槽钢 #10	kg	1290	
	欧式箱式变压器 S13-630kVA	台	4	
	欧式箱式变压器 S13-500kVA	台	3	
	欧式箱式变压器 S13-315kVA	台	3	
	设备运杂费	项	1	
1.2	环网箱			
	10kV 环网柜成套装置 开关间隔单元七位 安装	座	1	
	10kV 环网柜成套装置 开关间隔单元五位 安装	座	2	
	基础槽钢 #10	kg	804	
	高压环网柜 一进五出	座	1	
	高压环网柜 一进三出	座	2	
	设备运杂费	项	1	
三	架空线路工程			
(一)	架空线路本体工程			
1	土石方工程			
	线路复测及分坑 单杆	基	1	
	拉盘 LP-6	块	2	
(二)	杆塔工程			
1	杆塔组立			
	混凝土杆组立 整根式(杆高 m) 12 以内	基	1	
	横担及绝缘子安装 绝缘子 耐张	片	6	
	横担及绝缘子安装 绝缘子 普通	只	5	
	拉线制作安装 普通拉线(截面 mm ²) 70 以内	根	2	

预制基础 拉线盘安装 每块重量(kg) 200以内	块	2	
横担及绝缘子安装 10kV 铁横担 单根	组	4	
横担及绝缘子安装 10kV 铁横担 双根	组	1	
电缆配管工程 电缆保护管沿电杆敷设钢管	根	1	
非预应力, 整根杆, 12m, 190mm, M, 无根部法兰 $\Phi 190 \times 12M$	根	1	
盘形悬式瓷绝缘子 U70B/146, 255, 146, 320	片	6	
线路柱式瓷绝缘子 R5ET105L, 125, 283, 360	片	3	
拉紧绝缘子 JH10-90	只	2	
联结金具-球头挂环 QP-7	只	3	
联结金具-碗头挂板 WS-7	件	3	
联结金具-直角挂板 Z-7	件	3	
耐张线夹-楔形绝缘 NXL-2	只	3	
拉线棒 $\Phi 16$	只	2	
地埋U型连接件 $\Phi 16, 428mm$, 拉盘U形拉环(含压板)	付	2	
拉线金具-楔型线夹 NX-1	只	6	
拉线金具-UT型线夹 NUT-1	只	2	
联结金具-平行挂板 PD-12	件	2	
联结金具-U型挂环 U-21	只	2	
拉线保护筒	套	2	
柱上断路器支架	套	1	
配变台区角铁横担 $\angle 63 \times 6, 1600mm$, 不计孔距, 横担双侧(隔离开关横担)(含联板-60*8*460 三块)	支	2	
配变台区角铁横担 $\angle 63 \times 6, 1600mm$, 不计孔距, 横担双侧(避雷器横担)	支	2	
耐张横担 HD3-15/7508 $\Phi 205$	付	1	

	电缆抱箍 DBG6-240/320	个	3	
	电缆卡抱 KBG4-90	块	3	
	拉线抱箍 LB-210 -6×70	套	2	
	耐张顶架 D190	套	1	
	H型液压线夹 JH-3	套	12	
	可装卸线夹	块	3	
	焊接钢管综合	kg	41.41	
	杆号牌	个	1	
2	架线工程			
2.1	导线架设			
	绝缘铝绞线（截面积 mm ² ） 240 以内	100m	3.3	
	铝芯交联聚乙烯绝缘架空线 单芯 JKLYJ-10kV-240	m	330	
3	杆上变配电装置			
3.1	变配电装置安装			
	配电装置 隔离开关	组	2	
	配电装置 避雷器 10kV	组	2	
	配电装置 断路器	台	1	
	10kV 三相隔离开关 630A, 20kA, 手动双柱 立开式, 不接地	组	2	
	氧化锌避雷器 HY5WS-17/50	组	2	
	柱上断路器 ZW32-12/630-20	套	1	
	设备运杂费	项	1	
四	电缆线路工程			
(一)	电缆敷设			
1	10kV 电缆敷设			

	排管内电力电缆敷设（10kV） 截面 mm ² 以内 300	100m/三相	3.2	
	排管内电力电缆敷设（10kV） 截面 mm ² 以内 120	100m/三相	23.8	
	排管内电力电缆敷设（10kV） 截面 mm ² 以内 70	100m/三相	19.75	
	人力运输 线材	t. km	9.581	
	汽车运输 线材 装卸	t	47.904	
	汽车运输 线材 运输	t. km	958.081	
	交联聚乙烯绝缘钢带铠装电力电缆 ZR-YJV22-8.7/15-3*300	m	320	
	交联聚乙烯绝缘钢带铠装电力电缆 ZR-YJV22-8.7/15-3*120	m	300	
	交联聚乙烯绝缘钢带铠装电力电缆 ZR-YJV22-8.7/15-3*95	m	2080	
	阻燃交联聚乙烯绝缘钢带铠装电力电缆 ZR-YJV22-8.7/15-3*70	m	1975	
2	电缆附件			
2.1	10kV 电缆头安装			
	户内热（冷）缩式电力电缆终端头制作安装 （10kV） 截面 mm ² 以内 400	套/三相	2	
	户内热（冷）缩式电力电缆终端头制作安装 （10kV） 截面 mm ² 以内 120	套/三相	12	
	户内热（冷）缩式电力电缆终端头制作安装 （10kV） 截面 mm ² 以内 70	套/三相	18	
	人力运输 金具、绝缘子、零星钢材	t. km	0.04	
	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸	t	0.201	
	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输	t. km	4.011	
	冷缩式电缆终端 10kV 户内型 3×300, 户内终端, 冷缩, 铜	套	2	
	冷缩式电缆终端 10kV 户内型 3×120, 户内终端, 冷缩, 铜	套	2	
	冷缩式电缆终端 10kV 户内型 3×95, 户内终端, 冷缩, 铜	套	10	
	冷缩式电缆终端 10kV 户内型 3×70, 户内终端, 冷缩, 铜	套	18	
3	避雷及接地工程			

3.1	接地装置安装			
	角钢接地极 竖土	根	52	
	接地母线敷设 户外扁钢敷设 (截面 mm ²)600 以内	m	585	
	避雷引下线 沿建筑物、构筑物引下	m	20	
	人力运输 塔材	t. km	0.228	
	汽车运输 塔材 装卸	t	1.141	
	汽车运输 塔材 运输	t. km	22.823	
	接地铁, 扁钢, 镀锌 —5*50, 5000mm	根	117	
	接地铁, 角钢, 镀锌 ∠50*5*2500	根	52	
	铝芯交联聚乙烯绝缘架空线 单芯 JKLYJ-10kV-50	m	20	
4	电缆分支箱安装			
	高压电缆分支箱 (回路) 6	台	4	
	基础槽钢 #10	kg	213.333	
	高压电缆对接箱	台	4	
	设备运杂费	项	1	
五	安装拆除			
1	电缆线路拆除工程			
	电缆本体拆除 10kV 电缆拆除 排管内 截面面积 (mm ²) 50 以下	100m/三相	1.1	
2	架空线路拆除工程			
	混凝土杆拆除 整根式 单杆	基	11	
	杆上配电装置拆除 断路器	台	1	
	一般避雷线、导线拆除 导线 (mm ²) 150 以下	km/三相	1.4	
	油浸式变压器拆除 容量 (kVA) 100 以下	台	1	
	油浸式变压器拆除 容量 (kVA) 50 以下	台	1	

	混凝土杆横担拆除 10kV 及以下横担 铁、木横担	组	11	
	绝缘子串拆除 直线（直线换位、直线转角）杆塔 10kV 及以下 单绝缘子	单相	33	
B	建筑工程			
一	配电站、开关站工程			
(一)	主要生产工程			
1	环网柜基础			
1.1	基础工程			
	人工施工土方 挖沟、槽、基坑 挖基坑 坚土 深 4m 以内	m ³	45.24	
	机械施工土方 自卸汽车运土, 运距每增加 1km	m ³	108.426	
	机械施工土方 装载机装土 自卸汽车运土, 运距 1km 以内	m ³	271.068	
	人工施工土方 平整场地、回填土 平整场地	m ²	22.62	
	人工施工土方 平整场地、回填土 回填土夯填	m ³	226.572	
	人工施工土方 平整场地、回填土 原土夯实	m ²	162.84	
	现浇混凝土 基础 垫层	m ³	2.784	
	人工施工土方 支挡土板 木挡土板 木支撑	m ²	170.4	
	电缆砌筑工程 基础、沟道、砖井池装饰 防水砂浆平面	m ²	100.8	
	电缆砌筑工程 基础、沟道、砖井池装饰 防水砂浆立面	m ²	87.984	
	现浇混凝土 复杂设备基础	m ³	28.32	
	钢筋制作、安装 $\Phi 10$ 以内	t	0.06	
	钢筋制作、安装 $\Phi 10$ 以外	t	1.8	
	铁件、螺栓 预埋铁件制作	t	0.192	
	铁件、螺栓 预埋铁件安装	t	0.192	
	现浇混凝土 C15-40 现场搅拌	m ³	2.784	
	现浇混凝土 C30-40 现场搅拌	m ³	28.32	

	圆钢 ϕ 10 以内	kg	61.2	
	圆钢 ϕ 10 以外	kg	1854	
	铁件钢筋	kg	42.24	
	铁件型钢	kg	168.96	
2	高压电缆分支箱基础			
2.1	基础工程			
	人工施工土方 挖土方 坚土 深 2m 以内	m ³	30	
	机械施工土方 装载机装土 自卸汽车运土, 运距 1km 以内	m ³	30	
	地面垫层 碎石干铺	m ³	2.5	
	现浇混凝土 基础 垫层	m ³	5	
	砌筑砖基础、砖墙 实心砖 基础	m ³	8.1	
	电缆混凝土与钢筋工程 钢筋制作、安装 ϕ 10 以外	t	0.076	
	电缆混凝土与钢筋工程 铁件制作	t	0.054	
	电缆混凝土与钢筋工程 铁件安装	t	0.054	
	防潮、防水 防水砂浆 立面	m ²	28.8	
	中砂	m ³	0.725	
	碎石	m ³	2.78	
	现浇混凝土 C10-40 现场搅拌	m ³	5	
	水泥砂浆 M5	m ³	1.912	
	标准砖 240×115×53	千块	4.244	
	圆钢 ϕ 10 以上	kg	76	
	预埋铁件 综合	kg	54	
	防水砂浆	m ³	0.085	
3	箱变基础			

3.1	基础工程			
	破复路面 破除路面 人行道预制块路面 厚度 (mm) 120 以下	m ²	30.14	
	人工施工土方 挖沟、槽、基坑 挖基坑 坚土 深 4m 以内	m ³	87.42	
	机械施工土方 自卸汽车运土, 运距每增加 1km	m ³	209.52	
	机械施工土方 装载机装土 自卸汽车运土, 运距 1km 以内	m ³	523.8	
	人工施工土方 平整场地、回填土 平整场地	m ²	43.71	
	人工施工土方 平整场地、回填土 回填土夯填	m ³	437.82	
	人工施工土方 平整场地、回填土 原土夯实	m ²	314.67	
	现浇混凝土 基础 垫层	m ³	5.38	
	人工施工土方 支挡土板 木挡土板 木支撑	m ²	329.28	
	电缆砌筑工程 基础、沟道、砖井池装饰 防水砂 浆平面	m ²	194.78	
	电缆砌筑工程 基础、沟道、砖井池装饰 防水砂 浆立面	m ²	170.02	
	现浇混凝土 复杂设备基础	m ³	54.72	
	钢筋制作、安装 $\Phi 10$ 以内	t	0.12	
	钢筋制作、安装 $\Phi 10$ 以外	t	3.48	
	铁件、螺栓 预埋铁件制作	t	0.37	
	铁件、螺栓 预埋铁件安装	t	0.37	
	现浇混凝土 C15-40 现场搅拌	m ³	5.402	
	现浇混凝土 C30-40 现场搅拌	m ³	55.212	
	圆钢 $\Phi 10$ 以内	kg	122.4	
	圆钢 $\Phi 10$ 以外	kg	3584.4	
	铁件钢筋	kg	81.4	
	铁件型钢	kg	325.6	
二	电缆线路工程			

1	土石方			
1.1	电缆埋管 原土回填			
	机械土石方工程 机械挖土	100m ³	6.896	
	机械土石方工程 回填土碾压	m ³	653.286	
	机械施工土方 装载机装土 自卸汽车运土,运距1km 以内	m ³	36.314	
	机械施工土方 自卸汽车运土,运距每增加1km	m ³	326.826	
	电缆混凝土与钢筋工程 现浇混凝土 素混凝土 垫层	m ³	25.7	
	电缆沟揭盖盖板 铺砂、盖保护板 1-2根电缆	10m	25.7	
	人力运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水	t. km	8.954	
	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水 装卸	t	44.769	
	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水 运输	t. km	895.385	
	现浇混凝土 C15-20 现场搅拌	m ³	25.7	
	中砂	m ³	24.955	
2	构筑物			
2.1	材料运输			
	人力运输 塔材	t. km	0.372	
	人力运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水	t. km	2.081	
	人力运输 塑料制品	t. km	2.973	
	汽车运输 塔材 装卸	t	1.859	
	汽车运输 塔材 运输	t. km	37.188	
	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水 装卸	t	10.406	
	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水 运输	t. km	208.129	
	汽车运输 塑料制品 装卸	t	14.863	
	汽车运输 塑料制品 运输	t. km	297.255	

2.2	电缆埋管			
	电缆配管工程 非开挖水平钻定向穿越 $\Phi 200$	m	240	
	电缆配管工程 电缆保护管铺设 塑料管 $\Phi 200$	100m	2.2	
	电缆配管工程 电缆保护管铺设 塑料管 $\Phi 150$	100m	3.69	
	电缆保护管 MPP $\Phi 200$	m	460	
	电缆保护管 MPP $\Phi 150$	m	369	
2.3	直线井			
	人工土石方工程 挖土方 岩石 深2m以内	m ³	18.058	
	机械土石方工程 机械石方	m ³	162.518	
	人工土石方工程 回填 碎石	m ³	10.032	
	电缆混凝土与钢筋工程 现浇混凝土 底板	m ³	16.456	
	电缆混凝土与钢筋工程 现浇混凝土 侧壁	m ³	46.2	
	电缆砌筑工程 基础、沟道、砖井池装饰 防水砂浆平面	m ²	57.2	
	电缆砌筑工程 基础、沟道、砖井池装饰 防水砂浆立面	m ²	217.8	
	电缆混凝土与钢筋工程 钢筋制作、安装 $\Phi 10$ 以外	t	5.884	
	现浇混凝土 碎石最大粒径 20mm C20	m ³	16.456	
	现浇混凝土 碎石最大粒径 20mm C30	m ³	62.656	
	水泥防水砂浆 1:2	m ³	2.75	
	圆钢 $\Phi 10$ 以上	kg	5.884	
	电缆井井盖 1500*500*120, 角钢包边加筋混凝土盖板	块	88	
	电缆井井圈角铁 $\angle 75*50*5$	kg	1434.365	
2.4	三通井			
	人工土石方工程 挖土方 岩石 深2m以内	m ³	3.421	
	机械土石方工程 机械石方	m ³	30.787	

人工土石方工程 回填 碎石	m ³	1.9	
电缆混凝土与钢筋工程 现浇混凝土 底板	m ³	3.302	
电缆混凝土与钢筋工程 现浇混凝土 侧壁	m ³	7.127	
电缆砌筑工程 基础、沟道、砖井池装饰 防水砂浆平面	m ²	13.493	
电缆砌筑工程 基础、沟道、砖井池装饰 防水砂浆立面	m ²	35.1	
电缆混凝土与钢筋工程 钢筋制作、安装 Φ10 以外	t	0.535	
现浇混凝土 碎石最大粒径 20mm C20	m ³	3.302	
现浇混凝土 碎石最大粒径 20mm C30	m ³	7.128	
水泥防水砂浆 1:2	m ³	0.486	
圆钢 Φ10 以上	kg	0.535	
电缆井井盖 1500*500*120, 角钢包边加筋混凝土盖板	块	18	
电缆井井圈角铁 ∠75*50*5	kg	224.359	
直线井改为三通井	基	2	

三、商务及其它要求

- 1、投标人所投设备材料及施工必须符合国家有关质量标准；质量保证期为壹年（相关标准大于壹年的，按相关标准执行），质量保证期自采购人（或其授权代表）在验收报告上签署“验收合格”之日起计算。
- 2、质量保证期内所有设备材料保修服务方式均为上门保修，即由投标人派员到用户使用现场维修。由此产生的一切费用均由投标人承担。
- 3、中标方向采购方提供完整的技术资料壹套（技术说明书、使用说明书、等）。各项指标和参数应符合验收标准，采购方有权委托中国有资格单位或机构对所提供的材料进行检测，检测费用由中标方承担，并承担相应的法律责任。
- 4、中标方应提供材料的出厂检验报告，合格证书，并且预先提供验收标准，填写验收报告书，供最终双方确认所用。

5、如遇厂方兼并或代理商不再代理该材料，须与采购方做好移交手续。本合同、协议继续有效。

6、质量与安全

(1) 本项目的工程质量应符合国家工程质量验收标准合格及以上要求，中标方应按现行的国家施工验收规范和质量评定标准、施工说明书设备说明书等技术文件为依据施工。

(2) 因中标方原因，如工程质量达不到约定条件的部分，一经发现，可要求中标方返工，直到达到合同约定条件，并由中标方承担返工费用。返工后仍达不到约定条件，应继续返工到约定条件或合格标准。

(3) 因采购方原因达不到质量等级约定条件，由采购方承担返工的经济支出，工期相应顺延。

(4) 工程安全严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《安全生产许可证条例》等法律和法规的规定。

7、验收

项目完成后，由采购人组织技术专家及相关部门对项目实行验收，验收结果须交相关部门备案，产生的相关费用由中标人承担。

验收合格前所有费用均由中标人承担。

8、安装地点、时间：

安装地点：采购人指定的场所并安装就位。

安装时间：合同签订后第二天，中标单位组织人员开工，于2021年10月31日前完工。

9、货款支付方式

(1) 项目开工前，采购人支付30%的预付款，项目竣工验收合格后，按照竣工验收核定的工程造价一次性支付全部尾款（不含息）。

(2) 货款由采购人统一支付。

10、特别说明：

(1) 提供的货物及技术安装服务均应符合现行国内和行业相关标准。

(2) 投标方自行安排时间进行实地考察，以获得由投标方自己负责的有关编制单一来源响应文件和签署合同的所有信息，一旦中标这种考察即被认为其结果已在单一来源响应文件中的充分反映，考察现场的费用由投标方自行承担。

(3) 中标方在项目实施或技术安装服务过程中发生的重大人员、质量事故，或因中标企业管理不善等原因造成的人员伤亡等责任事故均由中标方负责，采购人不承担任何法律及经济责任。

(4) 技术未尽事宜，请与峡江县玉峡旅游发展有限公司联系。

第五章 单一来源响应文件格式

1、投标人的单一来源响应文件应**包括但不仅限于**下列内容（均应加盖公章）：

（1）法定代表人授权书；

（2）投标书；

（3）诚信投标（报价）承诺书；

（4）投标一览表；

（5）投标分项报价表；

（6）货物要求响应/偏离表；

（7）商务条款响应/偏离表；

（8）关于资格的声明函：

1) 营业执照（或三证合一的营业执照或事业单位法人登记证书）复印件；

2) 承诺函复印件；

3) 财务报告或财务审计报告或资信证明或投标保函复印件；

4) 声明函复印件；

5) 缴税凭证（或国家税务局证明）和社会保障资金凭证（或所在地社保局的社会保障证明）复印件；

6) “信用中国”、“中国政府采购网”网站查询结果截图复印件；

7) 其它相关证明文件；

（9）中小企业声明函（不符合小型、微型企业条件的不需提供）

（10）企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的中、小、微企业认定有效证明或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件（不符合小型、微型企业条件或不属于监狱企业的不需提供）

（11）残疾人福利性单位声明函；

（12）技术文件；

（13）质量保证承诺书；

（14）售后服务承诺书。

2、投标人应使用招标人提供的招标投标示范格式文本填写，如相关内容不够填写时，由各投标人自行添补。

(正、副)本

_____项目招标

投 标 文 件

招标项目名称: _____

招 标 编 号: 赣远达政采字[2021] 号

投标人名称: _____ (公章)

投标人地址: _____

联 系 人: _____ 电话: _____

投 递 日 期: _____ 年 月 日

(一) 法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于_____年____月____日签字生效，特此声明。

法定代表人签字_____

被授权人签字_____

公司盖章：

附：

被授权人姓名：

职 务：

详细通讯地址：

邮 政 编 码：

传 真：

电 话：

授权人身份证复印件粘贴处

被授权人身份证复印件粘贴处（被授权人必须带本人身份证原件现场查验）

(二) 投标书

致：江西远达公共设施管理有限公司

根据贵方为_____项目的招标公告（招标编号：_____），本人代表投标人_____（投标人名称），提交单一来源响应文件（正本一份及副本___三___份）。

据此函，本人宣布如下承诺：

1. 所附“投标一览表”规定的应提供和交付的项目投标总价为：

人民币_____元（大写）_____。

2. 我方将按单一来源采购文件的规定履行合同责任和义务。

3. 我方已详细审查全部单一来源采购文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 我方的投标自投标截止之日起有效期为 90 天，如在此之前撤回投标，我方的投标保证金将被贵方没收。

5. 我方同意提供按照贵方要求的与我方投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低报价的投标。

6. 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址_____ 邮编：_____

电话_____ 传真_____

电子邮件_____

投标人代表签字_____

投标人名称_____（加盖公章）

日期_____

(三) 诚信投标（报价）承诺书

致：江西远达公共设施管理有限公司

为维护政府采购市场秩序，本投标人在参加_____（采购项目名称）采购编号：赣远达政采字[2021]_____号的采购活动中郑重作出如下承诺：

- 一、严格遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参与本次政府采购活动。
- 二、本投标（报价）文件中所提供的全部材料都是真实、有效和合法的。
- 三、不采取不正当的手段诋毁、排挤其他供应商。
- 四、不与采购人、其它供应商或者采购代理机构串通投标（报价），损害国家利益、社会公共利益或者其他人的合法利益。
- 五、不向采购人、采购代理机构工作人员及评审委员成员行贿或以提供其他不正当利益的方式牟取中标或成交资格。
- 六、不以伪造、变造投标（报价）资质材料或以其他方式弄虚作假，骗取中标或成交资格。
- 七、不进行虚假、恶意投诉或以其它方式扰乱政府采购市场秩序。
- 八、积极配合各级财政部门调查处理投诉事项，如实反映情况，提供真实材料。

本投标人若违反上述承诺，愿意承担法律责任，并接受吉安市各级财政部门及其他有关监督部门依法做出的处罚。

投标人： （加盖公章）

法定代表人签名（或其委托的全权代表人）： （签字）

年 月 日

(五) 投标分项报价表

投标人名称:_____ 招标编号:_____ 单位: 人民币元

(投标供应商投标报价格式自拟)

投标人名称: _____ (加盖公章)

法定代表人签名 (或其委托的全权代表人): _____ 日期: _____

- 注: 1. 如果按单价计算的结果与总价不一致, 以单价为准修正总价。
2. 如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应单一来源文件。
3. 上述各项如有更详细分项报价, 应另页描述。

(六) 技术规格响应/偏离表

投标人名称: _____ 招标编号: _____

序号	货物名称（包括规格型号技术参数要求等）	投标实际响应	偏离情况	说明

说明：对“偏离情况”一栏，填写“无偏离、正偏离、负偏离”。其中正偏离是指所投货物技术性能优于单一来源采购文件所规定的技术性能；负偏离是指所投货物技术性能低于单一来源采购文件所规定的技术性能。

投标人名称: _____（加盖公章）

法定代表人签名（或其委托的全权代表人）：

日期： 年 月 日

(七) 商务条款响应/偏离表

投标人名称: _____ 招标编号: _____

序号	单一来源采购文件条款号	单一来源采购文件的商务条款	投标实际响应	偏离情况	说明

说明：对“偏离情况”一栏，填写“无偏离、正偏离、负偏离”。其中正偏离是指优于单一来源采购文件所规定要求；负偏离是指低于单一来源采购文件所规定的要求。

投标人名称: _____ (加盖公章)

法定代表人签名 (或其委托的全权代表人): _____

日期: 年 月 日

(八) 关于资格的声明函

江西远达公共设施管理有限公司：

关于贵方 2021 年 月 日赣远达政采字[2021] 号(招标编号)投标邀请，
本签字人愿意参加投标，提供单一来源采购文件第四章中规定的_____
 (项目名称)，并证明提交的下列文件和说明是准确和真实的。

- 1、资格证明文件【(八)-1 至 (八)-7】(加盖公章)：
- 2、本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

企业名称：_____

法定代表人签名（或其委托的全权代表人）：_____（签字人姓名、职务）

地址：_____

传真：_____

邮编：_____ 电话：_____

(八)-1 营业执照（或三证合一的营业执照或事业单位法人登记证书）

（复印件）

(八)-2 承诺函

（复印件）

（模板）

致：江西远达公共设施管理有限公司

针对贵方组织的（项目名称）（项目编号： ），

我方郑重承诺：

本公司具有履行合同所需的设备和专业技术能力。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相关责任。

特此声明。

投标单位（盖章）：

投标人代表（签字）：

日期：2021 年 月 日

(八) -3 财务报告或财务审计报告或资信证明或投标保函

(复印件)

(八) -4 声明函

(复印件)

(模板)

致：江西远达公共设施管理有限公司

针对贵方组织的（项目名称）（项目编号： ），

我方郑重承诺：

参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相关责任。

特此声明。

投标单位（盖章）：

投标人代表(签字)：

日期：2021 年 月 日

(八)-5 缴税凭证（或国家税务局证明）和社会保障资金凭证（或所在地社保局的社会保障证明）

（复印件）

(八)-6 “信用中国”、“中国政府采购网”网站查询结果截图

（复印件）

(八) -7 其他证明材料

(九) 中小企业声明

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加_____单位的_____项目采购活动提供本企业制造的货物，或者提供其他_____（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业签章：

日期：

（注：不符合小型、微型企业条件的不需提供）

(十) 企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的中、小、微企业认定有效证明或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件

中、小、微企业认定证明
(参考模板)

编号：

企业基本情况	企业名称*	组织机构代码*	法定代表人*		
	行业代码* (见赣财购[2012]3号文)	注册类型 (见赣财购[2012]3号文)	联系人		
	主营业务 (万元)	联系地址	邮政编码		
	联系电话*	传真	电子邮箱*		
	营业收入*	从业人员*	开业时间*	年	月
县级中小企业主管部门认定意见	<p style="text-align: center;">经调查核实，该企业属 行业 (请填写：中型、小型、微型)企业，有效期至本年底。</p> <p style="text-align: right;">盖章： 日期：</p>				

备注：*为必填内容。

- 注：1、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件格式由出具单位提供；
- 2、不符合小型、微型企业条件或不属于监狱企业的不需提供。

(十一) 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2019】141号的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

（十二）技术文件

（对项目施工技术方案等进行阐述，格式由投标人自定）

（十三）质量保证承诺书

【应对施工货物质量作出承诺等】

(十四) 售后服务承诺书

主要内容:

- 1、售后服务具体内容及解除故障的时间;
- 2、所供技术安装服务的免费保修期及具体内容;
- 3、投标人认为需要承诺的内容。

填写须知

- 1) 单一来源响应文件格式中要求填写的全部内容都必须填写。
- 2) 本资格声明的签字人应保证全部声明和填写的内容是真实的和正确的。
- 3) 评标委员会将所有投标人提交的资料, 根据自己的判断和考虑决定投标人履行供应协议书的合格性及能力。
- 4) **以上所有内容均需加盖单位公章。**

附件一

合同条款

1. 定义

本合同下列术语应解释为：

1.1 “合同”是指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

1.2 “合同价”是指根据本合同规定卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价款。

1.3 “货物或服务”是指响应供应商提供符合单一来源文件要求的货物或服务。

1.4 “甲方”是指购买货物或服务的采购人（即峡江县玉峡旅游发展有限公司）。

1.5 “成交供应商”是指根据合同规定提供货物或服务的成交供应商（服务承包方）。

1.6 “现场”系指合同项下货物或服务将要进行运行的地点。

1.7 “验收”系指合同双方依据规定的程序和条件确认合同项下的服务符合技术规范要求的活动。

2. 委托服务范围

合同的范围为：合同及投标清单内所含峡江县会仙路西延 10KV 供配电工程采购项目所需系统建设、设备的制造、供应、运输及保险、卸货、安装、调试、试运行、验收、培训、资料、及售后服务等其他相关工作。

3、甲方的权利和义务

3.1 有权根据使用功能要求提出相应的变更需求

3.2 负责协调提供成交供应商设备安装所需工作场地、设备材料堆放场地。

3.3 负责协调提供成交供应商所需电、水的配合。

3.4 负责安排工程质量监督人员对成交供应商进场的材料、设备质量监督检查。

4、成交供应商的权利和义务

4.1 承担本项目的设备材料采购、安装调试；

4.2 严格遵守项目的安全管理和安全制度。

4.3 成交供应商应对在项目进行全过程获知的甲方信息保密，违者承担法律

责任。

5. 付款方式及结算方式

5.1 合同以人民币付款。

5.2 项目开工前，采购人支付30%的预付款，项目竣工验收合格后，按照竣工验收核定的工程造价一次性支付全部尾款（不含息）。

5.3 结算方式：合同为固定总价合同（如甲方未提出变更要求，结算价格即为合同价格，如甲方要求对项目进行了增加或减少，其变更量计价按综合单价和数量进行增减结算），对于变更中的新增、变更设备（招标清单以外）及发包人签证认可的设备（工程量），按实际完成量计算，综合单价按下列顺序确定：①若投标清单有相同项目的综合单价，应按投标清单中项目的综合单价进行计价；②若投标清单有类似项目的综合单价，可按投标清单中类似项目的综合单价进行计价；③若投标清单没有的项目综合单价以甲方签证价为准。

5.3 项目设备费用由江西省峡江县玉峡旅游发展有限公司 统一支付。

6、施工工期和地点

工 期：供应商于 2021 年 10 月 31 日前完成安装、调试，并达到验收标准。

施工地点：所有货物在采购人指定地点交货并安装。

7、甲方在授予合同时有权在（数量增加：投标报价的 10%）幅度内对“项目清单”中规定的数量予以增加，但不得对单价或其它的条款和条件做任何改变。

8、履行期限、地点、方式

8.1 履行期限：合同约定。

8.2 服务地点：江西省峡江县玉峡旅游发展有限公司 。

8.3 履行方式：甲方为成交供应商完成工作提供必要的条件外，其余工作由成交供应商自行完成。

8.4 买方按照合同规定的付款进度向卖方支付款项。

9. 不可抗力

9.1 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

9.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以书面形式通知另一方，并在事故发生后 14 天内，将有关权威部门出具的证明文件寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间持续 120 天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

10. 税费

10.1 根据国家现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方负担。

10.2 根据国家现行税法对成交供应商征收的与本合同有关的一切税费均由成交供应商负担。

10.3 在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均由成交供应商负担。

11. 仲裁

11.1 甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“中华人民共和国合同法”规定提交调解和仲裁。

11.2 仲裁裁决应为终局裁决，对双方均具有约束力。

11.3 仲裁费除仲裁机构另有裁决外应由败诉方负担。

11.4 仲裁机构为合同履行地经济仲裁机构。

11.5 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其它部分应继续执行。

12. 违约终止合同

12.1 甲方在成交供应商违约的情况下：

12.1.1 成交供应商未能在合同规定的期限或甲方同意延长的期限内提供全部或部分服务；

12.1.2 如果成交供应商未能履行合同规定的其它义务，成交供应商在收到甲方发出的违约通知后 30 天内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失。甲方可向成交供应商发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向成交供应商提出的索赔。

12.2 在甲方根据上述第 11.1 条规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法完善服务工作内容，成交供应商应对完善服务工作内容所超出的费用负责。而且成交供应商还应继续执行合同中未终止的部分。

13. 违约责任

13.1 合同有效期内，任何一方均不得无故解除本合同，否则责任方承担违约责任。服务采购方单方面解除合同，除按项目进度结清服务费外，还应向中标方支付相当于本合同服务费总额的 10% 的款项作为违约金。中标方单方面解除合同，除返还已收到服务费外，还应向服务采购方支付相当于本合同服务费总额的 10% 的款项作为违约金。任何一方因故解除本合同，需提前一个月通知对方，并取得对方的谅解，否则视其违约，并承担违约责任。

13.2 成交供应商应严格执行各项服务标准，确保工作质量。如有质量问题，甲方有权按有关处罚规定进行经济处罚。

14. 破产终止合同

如果成交供应商破产或无清偿能力时，甲方可在任何时候以书面通知成交供应商终止合同。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的补救措施的权利。

15. 转让和分包

15.1 未经甲方事先书面同意，成交供应商不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

15.2 对单一来源中没有明确分包的合同，成交供应商应书面通知甲方本合同中将分包的全部分包合同，在原单一来源文件中或后来发出的分包通知均不能解除成交供应商履行本合同的责任和义务。

16. 合同修改

欲对合同条款进行任何改动，均须由甲乙双方签署书面的合同修改书。

17. 通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

18. 适用法律

本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

19. 合同文件及资料的使用

19.1 除了成交供应商为执行合同所雇人员外，在未经甲方同意的情况下，成交供应商不得将合同、合同中的规定或甲方向成交供应商提供的资料透露给任何人。成交供应商须在对外保密的前提下，对其雇用人员提供有关情况，所提供的情况仅限于执行合同必不可少的范围内。

19.2 除非执行合同需要，在事先未得到甲方同意的情况下，成交供应商不得使用第 18.1 款中所列的任何文件和资料。

19.3 除合同本身以外，18.1 款列明的所有资料始终为甲方的财产，若甲方要求，成交供应商应于其合同义务履行完毕以后将这些资料（包括所有副本）退还甲方。

20. 合同生效及其它

20.1 合同应在双方签字盖章并在甲方收取成交供应商提供的履约保证金后开始生效。

20.2 本合同一式肆份，以中文书写。甲方、成交供应商、政府采购代理机构、市财政局政府采购办公室各执一份，具有同等法律效力。

20.3 如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

合同格式（仅供参考）

甲方：

乙方：

_____（甲方）_____（项目名称）中
所需_____

_____（服务名称）_____（项目编号）单一来源文件在国内单一来源。经评标委员会评定 _____（乙方）为成交供应商。买、卖双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1、合同文件：

《成交通知书》及下列单一来源文件、单一来源响应文件中的文件是构成本合同不可分割的部分：

(1) 合同条款；(2) 货物要求响应/偏离表；(3) 商务条款响应/偏离表；(4) 投标一览表；

(5) 投标分项报价表；(6) 施工方案；(7) 单一来源过程答疑函；

2、合同范围和条件：

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定一致。

3、安装工期：

4、合同金额：

5、付款方式：

6、保修事项：

7、违约责任

8、其他约定：

9、合同生效：

本合同经甲、乙双方签字盖章后生效。

甲方(公章)：

乙方(公章)：

甲方代表：

乙方代表：

开户行：

开户行：

帐号：

帐号：

日期：

日期

附件二 开评标人员健康信息登记表

现场体温测量	
--------	--

开评标人员健康信息登记表

姓名		身份证号码	
单位名称			
单位地址			
个人地址			
单位电话		个人手机	
人员身份	<input type="checkbox"/> 招标人代表 <input type="checkbox"/> 招标代理 <input type="checkbox"/> 投标人代表 <input type="checkbox"/> 评标专家		
参加： <input type="checkbox"/> 开标 <input type="checkbox"/> 评标		开标标室号	
报建编号		标段号	
项目名称	峡江县会仙路西延 10KV 供配电工程采购项目		
个人健康情况			
有无发热、乏力、干咳、气促情况 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无			
是否在 2021 年 1 月 30 日后来自（或途径）疫情重点地区？ <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，到达时间：			
2021 年 1 月 30 日至今是否离开过江西？ <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是			
2021 年 1 月 30 日至今是否有与来自疫情重点地区人员接触情况？ <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，接触时间：			
本人承诺以上信息真实准确。如有不实，愿承担由此引起的一切后果及法律责任。 申报人（签名）： 日期 所在单位（公章）			

存在瞒报或审查不严的，一经发现将严肃处理，并报有关部门依法追究。

